





Joy-Wood School Partition

スクールパーティション



スクールパーテーション施工例

---




掃き出し戸・腰窓・パネル

内観図







防腐処理木材充填



片開き（親子、両開き）ドア


ランマFIX+片開きドア

片開きドア







セミオートハンガー戸 B



本図は、R勝手を示す。



\* 引き残し = 100 の時

## 木材用塗料

### ■バトン「VATON」

#### ◆詳細テクニカルデータ

商品名	バトン(VATON)
メーカー	大谷塗料
特長	F ★★★★★
	●美しい仕上がり・塗り易さ。
	●人と環境にやさしい。
●木材の耐候性、保護作用。	
性状	植物油脂性塗料（自然系着色剤）

#### ◆VATON（バトン）常備色 16色

#### ◆木材の耐候性、保護作用

「バトン」は紫外線による木材の変色、劣化、木材のヤセ、狂いの防止等、木材の耐久性を向上させる保護機能を持っています。

これは「バトン」の主成分が木材と親和性の高い天然植物性の特殊油脂を用いているためです。

木材中によく浸透し内部で硬化し補強効果が発生します。

#### ◆木材の耐候性、保護作用

「バトン」は紫外線による木材の変色、劣化、木材のヤセ、狂いの防止等、木材の耐久性を向上させる保護機能を持っています。

		屋外暴露前の寸法	1年屋外暴露後の寸法	寸法変化率(%)
杉	VATON	88.5mm	88.1mm	0.45%
	未塗装	88.2mm	84.6mm	4.1%
松	VATON	57.3mm	56.8mm	0.87%
	未塗装	55.7mm	56.1mm	2.8%
ラワン	VATON	103.1mm	102.1mm	0.97%
	未塗装	103.2mm	100.3mm	2.81%

#### ◆バトンの用途

「バトン」は木材であれば屋内、屋外を問わず、あらゆるところに使用できます。  
〈屋外の場合〉公園の木製遊具、ウッドデッキ、ガーデニング用品(ラティス等)、  
〈屋内の場合〉床、壁、テーブル、椅子、家具等の木製品全般犬小屋、手すり、木橋、  
焼杉板等

「バトン」を塗布後「バトンシーラー」「バトントップクリヤー・フラット」を上塗りすることで健康住宅仕様の家具調仕上げの塗装ができます。

# 木製間仕切標準仕様書

材料仕様

Joy-Wood スクールパーテーション

部品名	部材名	見込	材質・規格	色・仕上げ
枠	縦枠・上枠・下枠・無目	105	集成材	木材保護塗料(バトン)
	上レール(Lアングル)		B2アルマイト	シルバー
	出入口下枠	98	SUS304・1.5mm	ヘアライン仕上げ
	ランマ・腰窓Vレール		塩化ビニール製・9mm	ベージュ
	方立目板		集成材	木材保護塗料(バトン)
扉	表面材	引戸 窓 33mm	集成材、合板厚4mm	木材保護塗料(バトン)
	補強材		集成材	木材保護塗料(バトン)
	芯材		集成材	
	手詰防止パッキン	開戸 36mm	クロロプレン、EPDM	黒
	木製ガラリ		スプルス	木材保護塗料(バトン)
窓	上框・下框・縦框		集成材	木材保護塗料(バトン)
パネル	パネル		合板厚4mm	木材保護塗料(バトン)
	補強材		集成材	
	芯材		ペーパーハニカム	
	ステー・アンカー		ST	

金具仕様

金具名	取付箇所	材質・規格	色・仕上げ
引手(引戸)	引戸	SUS304 L=150	HL
	窓	SUS304 L=90	HL
手詰防止パッキン	引戸	クロロプレン(CR)	黒
	窓	EPDMスポンジ、EPDMソリッド	黒
シリンダー錠	引戸	美和SL99 SUS+亜鉛ダイカスト	ダークブラウン
ワンタッチロック	窓	亜鉛ダイカスト	シルバー
専用户車	引戸	車ジュラコン、枠SUS304 丸型36mm	
戸車	窓	車ジュラコン、枠SUS304 V型33mm	
円筒ゴム	引戸	スチレン系エラストマー 20mm	黒
レバーハンドル	開戸	美和LA20 アルミ合金	シルバー
旗丁番	開戸	SUS304 S-215 102*89*2.5	HL
床付け戸当り	開戸	SUS304、ゴム L=45	HL、黒ゴム
ドアチェック	開戸	ニュースター 7000シリーズ	シルバー

(株)川上製作所

当社工事外

沓摺モルタル詰・室内札・

養生取外し清掃・製品取付用差筋及びアンカー(先付工法)・配線工事。


# 製品納入実績

(販売店経由を含む)

joy-wood

NO	工事名	場所	設計事務所	施工	納入日
1	関川中学校特別教室棟 ・給食施設建築本体工事	新潟県	(株)基設計	本間・田中・渡辺JV	H16.9
2	(仮称)介護老人福祉施設 「いなほの郷」建築工事	新潟県	(株)細貝建築事務所	第一・加賀田JV	H16.11
3	須玉町統合保育所 建築工事	山梨県	(株)馬場設計	三井建設工業・奥水建設JV	H17.2
4	盲・甲府養護学校 寄宿舎建築工事	山梨県	山梨県 総務部 営繕課	三井建設工業・宝建設JV	H17.6
5	特別養護老人ホーム 「羽衣園」増築 (建築本体)工事	新潟県	太陽設計(株)	(株)横井組	H18.3
6	雄踏小学校校舎改築工事 (特別教室棟)	静岡県	(株)中川猛一級建築士事務所	中村組・吉田組JV	H18.4
7	加治川小学校校舎 A棟建築工事	新潟県	太陽設計(株)	(株)伊藤組	H19.8
	加治川小学校校舎 B棟建築工事	新潟県	太陽設計(株)	新発田建設(株)	H19.8
	加治川小学校校舎 C棟建築工事	新潟県	太陽設計(株)	(株)小野組	H19.6
8	(仮称)千種サブコミュニティ センター	千葉県	長妻建築設計事務所	西武建設(株)	H19.10
9	和島小学校校舎新築工事	新潟県	学校法人長岡造形大学	植木・中越興業・中元JV	H20.5
10	石田小学校校舎耐震補強 大規模改造工事	山梨県	アトリエ・MⅡ	宝建設(株)	H20.7
11	胎内小学校校舎建設工事 (建築工事)	新潟県	(株)さくら設計	小野・井上材木JV	H21.11
12	大田小学校耐震補強工事	福島県	伊達な建築研究所	(有)白井木工所	H22.7

**JOYWOOD**  
KAWAKAMI FIXTURES



高性能WOOD WINDOW

株式会社 川上製作所

〒958-0822 新潟県村上市工業団地内339-22  
TEL.0254-53-3030(代) / FAX.0254-52-1660  
E-mail : joywood@ruby.ocn.ne.jp  
URL : <https://www.joy-wood.co.jp>