



**JOYWOOD**  
KAWAKAMI FIXTURES



JOYWOOD



北欧型 高性能・高断熱サッシ

防火設備対応

<p>ケースメント (縦すべりだし) 【防火認定サッシ】</p>	<p>オーニング (横すべりだし) 【防火認定サッシ】</p>	<p>FIX 【防火認定サッシ】</p>	<p>ドア (両開き・片開き) 【防火認定サッシ】</p>
<p>障子を横に (室外側へ) 滑り出すように開く窓です。 最大90°まで開閉可能。</p>	<p>障子を縦に (室外側へ) 滑り出すように開く窓です。 50°程度まで開閉可能。</p>	<p>採光や装飾を目的とした開閉しないはめ殺しの窓です。</p>	<p>3点ロックシステムにより、気密性・防犯性を高めたドアです。</p>

<p>ドレーキップ 【防火認定サッシ】</p>	<p>ハーベシーベ引き戸 【防火認定サッシ】</p>	<p>NEWクレセント引き戸</p>	<p>上げ下げ窓 (シングルパング)</p>
<p>ハンドル操作により、内開き内倒しの使い分けができる窓です。</p>	<p>特殊なハンドル・戸車により重量級の障子でも楽に開け閉めすることができます。</p>	<p>クレセントで施錠するタイプです。障子1枚の重量は400kgまで対応可能です。</p>	<p>障子を上下にスライドさせて開閉する窓です。</p>

<p>排煙窓 (ハレター仕様)</p>	<p>自動扉 (片引き・引分け)</p>	<p>カーテンウォール</p>
<p>オペレーター装置を使用した排煙窓・換気窓です。</p>	<p>施設・店舗等の入口によく用いられます。</p>	<p>上下左右に連窓し、大空間を明るく開放的にすることができます。</p>



木は、人と一緒に生活している。

ひとつひとつ丹念に手作りされた窓・玄関。  
木をいたわり慈しむことで人は木とともに生きていく。

ヨーロッパ建築において、住まいの内外境界である窓、玄関等、開口部の多くは、木製サッシを採用しています。木の特性である高い断熱性能（熱伝導率 0.12）や、優しさを喚起する癒しの感性、そして地球の自然を大切にしているエコロジーを理解しているからです。

有機質である木製サッシを採用する事により、夏の高い気温を室内に伝えず、冬の暖房も外へ逃がしません。呼吸する木は、正に生きた素材なのです。寺社仏閣がそうである様に、手入れをする事で木は永く生き続けます。







木材はインテリアの素材として常に注目を集め、また多くの人々に好まれているものです。これは、木材の持つ光学特性やその質感、肌合いといったものが私たちの視覚にフィットしているからであり、木の持つやさしさ、やわらかさといったイメージもそこから生まれています。

窓は建物の印象を決定づける大きな要素でもあり、木製サッシが建物の外観・内観のイメージ向上に果たす役割は高く評価されています。

一般住宅はもとより、学校、公共施設、病院・老人医療施設など、「ぬくもり」「やすらぎ」などを志向する設計デザインにおいて、木製サッシを採用するケースが増えています。





To Make The Best Window, It's Our Life

小さな工場だから夢と工夫がある。  
お客様にご満足いただける木製サッシをお届けいたします。

## 株式会社 川上製作所

本 社 〒958-0822 新潟県村上市坪根 339-22 工業団地内

電話 : 0254-53-3030 FAX : 0254-52-1660

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋 3 丁目 2 番 14 号 新槇町ビル別館第一 2 階

電話 : 03-4455-2698

web : <http://www.joy-wood.co.jp>

mail : [joywood@ruby.ocn.ne.jp](mailto:joywood@ruby.ocn.ne.jp)